



CITTA' DI SIRACUSA

Consigliere Comunale
Capogruppo "INSIEME"
Dott. Ivan Scimonelli
ivan.scimonelli@comune.siracusa.it

*Al Sign. Sindaco del Comune di Siracusa - Dott. Francesco Italia, Al Presidente del Consiglio
Comunale di Siracusa - Sign. Alessandro Di Mauro,
pc
Alla Dott.ssa Danila Costa - Segretario Generale Comune di Siracusa*

**Oggetto: INTERROGAZIONE - Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e criticità
su Via melilli**

PRESO ATTO CHE

La via Melilli sino all'intersezione con via Franca Maria Gianni è stata oggetto di ammodernamento del piano stradale per il miglioramento della sicurezza della viabilità urbana giusta DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2679 DEL 13/06/2023, procedura negoziata e aggiudicataria la società Kaya Scavi S.R.L;
Che Via Tevere è stato oggetto di medesimo intervento di ammodernamento del piano stradale in data 6/03/24;

CONSIDERATO

- Che nonostante il “fine lavori” la segnaletica orizzontale e verticale risulta ASSENTE sia su Via Melilli che Via Tevere;
- Che su Via Melilli sono stati ricoperti integralmente tutti i tombini presenti sulla strada con dell’asfalto (foto allegate);
- Che lo scrivente ha più volte sollecitato tramite le vie brevi l’intervento del dirigente Ing. Domina senza alcun risultato;

SI INTEROGA

L’assessore competente per avere riscontri sui seguenti punti:

- 1) Sapere se i lavori sono stati eseguiti a “regola d’arte”;
- 2) Sapere entro quando verrà effettuata la segnaletica orizzontale e verticale;
- 3) Sapere se le ditte siano state già saldate per i lavori effettuati;
- 4) Avere copia in aula della relazione finali del **RUP** e del **CRE**;

Alla presente interrogazione si chiede audizione in Consiglio Comunale.

Cordiali Saluti

***Il consigliere
Ivan Scimonelli***